

Accessibilità Una soluzione per ogni barriera

VIMEC
Easy moving



Steppy

Steppy

VIMEC
Easy moving



La piattaforma elevatrice Steppy è estremamente versatile; disponibile in tre versioni in base all'altezza del dislivello da superare, è in grado di soddisfare svariate esigenze grazie alle diverse dimensioni della piattaforma fornita. Può essere utilizzata sia per installazioni in strutture murarie preesistenti, quali vani in muratura, sia completa di protezioni proprie. Adatta anche a collocazioni esterne, non teme l'attacco degli agenti atmosferici.



La piattaforma elevatrice Steppy rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'accessibilità a: Strutture commerciali come banche, ristoranti, negozi, uffici... Strutture pubbliche come scuole, ospedali, istituti... Abitazioni e residenze private. **Versatile** Steppy è la piattaforma elevatrice che garantisce la migliore versatilità grazie alle sue 22 differenti configurazioni della pedana per raggiungere dislivelli fino ai 2 metri; alla stabilità si aggiunge il comfort garantito dall'arrivo ammortizzato. **Sicura** La protezione dell'utente è garantita da tutti i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva tra cui: sistema paracadute, autolivellamento, discesa di emergenza, dispositivo anti-blackout. Il pavimento è in alluminio naturale antiscivolo zigrinato.



DESIGN E SOLUZIONI TECNICHE

Steppy è leader tra le piattaforme elevatrici per le **soluzioni tecniche** ed **estetiche** di prim'ordine; con **meccanica idraulica**, protezioni in metallo o vetro per migliorarne il **design** e l'impatto estetico, comandi di bordo, a muro e con **radiocomando**.

Dotazioni di serie

Colore porte e protezioni nero
 Centralina idraulica
 Comandi a uomo presente sia a bordo che ai piani
 Stop di emergenza a bordo
 Chiave estraibile sui comandi di piano e di bordo
 Circuito ausiliario a 24Vcc
 Serrature elettromeccaniche con contatto asportabile
 Paracadute mediante valvola di blocco automatica
 Discesa manuale di emergenza in caso di blackout
 Autolivellamento al piano
 Possibilità di apertura delle porte dall'esterno con chiave apposita
 Perimetro di sicurezza antischiacciamento
 Soffietto anticesoiamento

A richiesta

Porte e cancelletti automatici
 Protezioni integrali
 Protezioni in vetro
 Pedana speciale
 Colore porte e protezioni come da richiesta del cliente
 Radiocomandi

Referenze:

la piattaforma Steppy ha superato le 1.000 installazioni in Italia e nel mondo; ricordiamo, tra le altre,

- Università di Ferrara
- Università Cattolica Milano
- Aeroporto di Bucarest
- Università di Zagabria
- Ambasciata USA, Parigi

DATI TECNICI MODELLO STEPPY

		Steppy/80	Steppy/160	Steppy/200
Portata utile	Kg.	350	300	400
Velocità	m/sec.	0.06	0.06	0.06
Fermate	n°	2	2	2
Altezza massima	mm	800	1600	2000
Dimensioni pedana	mm min	1260 x 810	1260 x 810	1700 x 810
	mm max	1400 x 1110	1400 x 1110	2200 x 910
Fossa	mm	220	325	360
Alimentazione	V	230	230	230
Consumo	Kw	0,6	0,6	0,6

- Conforme a: Direttiva Europea 73/23/CEE « Bassa Tensione »
- Conforme a: Direttiva Europea 89/336/CEE « EMC »
- Conforme a: Direttiva Europea 98/37/CE « Direttiva macchine »

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna.

**Vimec s.r.l.**

Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz

www.vimec.eu

info@vimec.biz

Vimec all'estero:
Madrid (Spagna) Londra (Regno Unito) Avignone (Francia),
Varsavia (Polonia)



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Agevolazioni all'acquisto

Contribuzioni

L'acquisto di una piattaforma elevatrice Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 36% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo. Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec, riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

La piattaforma elevatrice Vimec è garantita per 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.